

Système de messagerie vocale KX-TVM200NE

Prix de vente indicatif, TVA et taxes incluses

CHF 4'142.60

- Boîtes de messagerie pour les collaborateurs et les équipes
- Fonction 'e-message'
- Communication automatique
- Enregistrement CLIP
- Enregistrement de conversation



La voix humaine est encore et toujours le mode de communication le plus efficace. Avec la nouvelle série de messagerie vocale TVM, Panasonic offre une solution qui combine cet avantage de la communication personnelle avec l'informatique. Le système de messagerie vocale prend la relève dans les cas où vous n'êtes plus joignable, tous les collaborateurs sont déjà occupés ou tout simplement lorsque vous voulez diminuer votre charge de travail ou automatiser les processus. Lorsqu'un appelant laisse un message vocal, l'arrivée du message est signalée sur le téléphone des collaborateurs correspondants (affichage et voyant lumineux). De plus, ce message peut également être envoyé par e-mail à une adresse souhaitée. En cas d'arrivée d'un nouveau message, le collaborateur reçoit un e-mail avec un fichier WAV contenant la communication vocale. Vous pouvez ainsi, par exemple, transmettre à vos collaborateurs uniquement les appels qui leur sont destinés grâce à ce système de communication automatique. Si vous recevez un appel important après la fermeture des bureaux ou durant la pause de midi, l'appelant peut laisser un message vocal sur votre boîte de messagerie électronique personnelle. Si vous ne voulez pas être dérangé par des appels, mais recevez un appel important, vous pouvez à tout moment le récupérer du système de messagerie vocale. Si vous n'avez pas de fiche sous la main pour prendre des notes, vous pouvez enregistrer la conversation par une simple pression sur une touche et, si nécessaire, transférer ce message à un autre collaborateur. Si vos appelants parlent d'autres langues, celles-ci sont également comprises et traitées par le système de messagerie vocale. Chaque fois que, dans votre entreprise, personne ne peut aller au téléphone, le système de messagerie vocale vous aide. Un grand nombre d'autres fonctions vous permettent de vous présenter de façon professionnelle à vos appelants.

Système de messagerie vocale KX-TVM200NE

FONCTIONNALITES:	
Facilité d'utilisation <ul style="list-style-type: none"> • Guidage de l'opérateur • Pilotage par menu multilingue 10 langues par système • Boîte à courriel personnelle / générale • Affichage Commande de la boîte de messagerie électronique via l'afficheur de l'appareil • Identification de l'appelant • Annonce du nom de l'appelant Oui • Affichage de messages DEL, affichage et e-mail • Notification d'e-mail Oui • Signets • Interrogation à distance • Transfert automatique de messages • Envoi circulaire Messages vocaux • Enregistrer • Ecouter 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestion d'appels intelligente • Répartition de groupes • Circuit d'attente • Communication Communication automatique sur le dispositif à haut-parleur • Groupes de messagerie vocale Oui • Réglage automatique de l'heure • Passage automatique de l'heure d'été à l'heure d'hiver • Commutation jour/nuit/midi/pauses Automatique/manuelle/PBX • Réglage automatique de la date • Transfert de fax • Sécurité de code d'identification • Fonctions d'équipe et de groupe • Programmation USB / LAN / Modem (option) • Maintenance aisée • Logiciel de configuration • Télémaintenance • Téléchargement Données du système, enregistrements vocaux, rapports
Système <ul style="list-style-type: none"> • Configuration automatique • Guidage multilingue de l'appelant • Commutation automatique 100 arbres de menu • Distribution automatique d'appels • Processus spécifiés par l'utilisateur • Annonces de bienvenue 	<ul style="list-style-type: none"> • Entrée analogique • Branchement LAN • Mémoire Flash Oui • Montage murale

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:	
Nombre de canaux: <ul style="list-style-type: none"> • 2 canaux 	Interfaces: <ul style="list-style-type: none"> • numériques (Panasonic)
Durée d'enregistrement: <ul style="list-style-type: none"> • 2 heures (+ 2 heures en option) 	Prise: <ul style="list-style-type: none"> • pour PBX avec RJ11 (2 canaux)
Boîtes à courriel: <ul style="list-style-type: none"> • 1024 	Entretien à distance: <ul style="list-style-type: none"> • en option
Interface LAN: <ul style="list-style-type: none"> • en option 	Processus de sélection: <ul style="list-style-type: none"> • DTMF
Notification d'e-mail: <ul style="list-style-type: none"> • en option 	Disque dur: <ul style="list-style-type: none"> • oui
Connexion USB: <ul style="list-style-type: none"> • intégrée 	Alimentation en courant: <ul style="list-style-type: none"> • AC 100/240V, 50/60Hz

Système de messagerie vocale KX-TVM200NE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES(suite):

Consommation de courant:

- env. 10 W max.

Dimensions (l x H x P):

- 275 x 376 x 117 mm

Poids:

- 4.4 kg

Montage 19":

- avec KX-A244X