

## Système de messagerie vocale KX-TVM50NE

Prix de vente indicatif, TVA et taxes incluses

CHF 1'345.-

- Boîtes de messagerie pour les collaborateurs et les équipes
- Fonction 'e-message'
- Communication automatique
- Enregistrement CLIP
- Enregistrement de conversation



La voix humaine est encore et toujours le mode de communication le plus efficace. Avec la nouvelle série TVM Voice Mail, Panasonic offre une solution qui combine cet avantage de la communication personnelle avec l'informatique. Le système Voice Mail prend la relève dans les cas où vous n'êtes plus joignable, tous les collaborateurs sont déjà occupés ou tout simplement lorsque vous voulez diminuer votre charge de travail ou automatiser les processus. Si un appelant laisse un message vocal, l'arrivée du message est signalée sur le téléphone des collaborateurs correspondants (affichage et DEL). De plus, ce message peut également être envoyé par e-mail à une adresse souhaitée. En cas d'arrivée d'un nouveau message, le collaborateur reçoit un e-mail avec un fichier WAV contenant la communication vocale. Vous pouvez ainsi, par exemple, transmettre à vos collaborateurs uniquement les appels qui leur sont destinés grâce à ce système de communication automatique. Si vous recevez un appel important après la fermeture des bureaux ou durant la pause de midi, l'appelant peut laisser un message vocal sur votre boîte de messagerie électronique personnelle. Si vous ne voulez pas être dérangé par des appels, mais recevez un appel important, vous pouvez à tout moment le récupérer du système Voice Mail. Si vous n'avez pas de fiche sous la main pour prendre des notes, vous pouvez enregistrer la conversation par une simple pression sur une touche et, si nécessaire, transférer ce message à un autre collaborateur. Si vos appelants parlent d'autres langues, celles-ci sont également comprises et traitées par le système Voice Mail. Chaque fois que, dans votre entreprise, personne ne peut aller au téléphone, le système Voice Mail vous aide. Un grand nombre d'autres fonctions vous permettent de vous présenter de façon professionnelle à vos appelants.

# Système de messagerie vocale KX-TVM50NE

FONCTIONNALITES:	
<b>Facilité d'utilisation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestion d'appels intelligente</li> <li>• Répartition de groupes</li> <li>• Circuit d'attente</li> <li>• Communication Communication automatique sur le dispositif à haut-parleur</li> <li>• Groupes de messagerie vocale Oui</li> <li>• Réglage automatique de l'heure</li> <li>• Passage automatique de l'heure d'été à l'heure d'hiver</li> <li>• Commutation jour/nuit/midi/pauses Automatique/manuelle/PBX</li> <li>• Réglage automatique de la date</li> <li>• Transfert de fax</li> <li>• Sécurité de code d'identification</li> <li>• Fonctions d'équipe et de groupe</li> <li>• Programmation USB / LAN (option) / Modem (option)</li> <li>• Maintenance aisée</li> <li>• Logiciel de configuration</li> <li>• Télémaintenance</li> <li>• Téléchargement Données du système, enregistrements vocaux, rapports</li> <li>• Entrée analogique</li> <li>• Branchement LAN en option</li> <li>• Mémoire Flash Oui</li> <li>• Montage murale</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guidage de l'opérateur</li> <li>• Pilotage par menu multilingue 3 langue par système</li> <li>• Boîte à courriel personnelle / générale</li> <li>• Affichage Commande de la boîte de messagerie via l'afficheur de l'appareil</li> <li>• Identification de l'appelant</li> <li>• Annonce du nom de l'appelant Oui</li> <li>• Affichage de messages DEL, affichage et e-mail (option)</li> <li>• Notification d'e-mail (option)</li> <li>• Signets</li> <li>• Interrogation à distance</li> <li>• Transfert automatique de messages</li> <li>• Envoi circulaire Messages vocaux</li> <li>• Enregistrer</li> <li>• Ecouter</li> </ul>	
<b>Système</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Configuration automatique</li> <li>• Guidage multilingue de l'appelant</li> <li>• Commutation automatique 100 arbres de menu</li> <li>• Distribution automatique d'appels</li> <li>• Processus spécifiés par l'utilisateur</li> <li>• Annonces de bienvenue</li> </ul>	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:	
<b>Nombre de canaux:</b>	<b>Interfaces:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 canaux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• numérique (Panasonic) et analogique (autres)</li> </ul>
<b>Durée d'enregistrement:</b>	<b>Prise:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 heures (+ 2 heures en option)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pour PBX avec RJ11 (2 canaux)</li> </ul>
<b>Boîtes à courriel:</b>	<b>Entretien à distance:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• en option</li> </ul>
<b>Interface LAN:</b>	<b>Processus de sélection:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• en option</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DTMF</li> </ul>
<b>Notification d'e-mail:</b>	<b>Mémoire Flash:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• en option</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oui</li> </ul>
<b>Connexion USB:</b>	<b>Alimentation en courant:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• intégrée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AC 100/240V, 50/60Hz</li> </ul>

Système de messagerie vocale  
**KX-TVM50NE**

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES(suite):**

**Consommation de courant:**

- env. 10 W max.

**Dimensions (l x H x P):**

- 249 x 316 x 74 mm

**Poids:**

- 2 kg

**Montage 19":**

- avec KX-A249X